



ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru



МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ SILANOS S 021 DIGIT / DS G35-20 ДЛЯ СТАКАНОВ С ДОЗАТОРАМИ И ПОМПОЙ



Артикул: D3741
Цена: 131 643,60 ₽

Линейка DIGITAL от итальянской фабрики Silanos
включает в себя высокотехнологичные, функциональные,
эффективные и
экономные профессиональные посудомоечные машины.

Профессиональная посудомоечная машина S 021 / DS G35-20
DIGIT
для стаканов с дозаторами и помпой предназначена для
мытья
бокалов, чашек и стаканов.

Описание:

Цифровая панель управления.
Встроенные дозаторы моющего и ополаскивающего средств.
Встроенная помпа слива.
4 настраиваемых цикла мойки. Регулировка температур через
специальное меню для сервисного инженера.
Цветная подсветка кнопки пуска в зависимости от фазы цикла
мойки.
Мягкий старт.
Двойная изоляция корпуса и дверцы машины снижает уровень
шума
и выделение тепла.
Цельнотянутый танк со скругленными углами.

Доступные дополнительные опции:

Встроенный смягчитель воды.
Цикл с ополаскиванием холодной водой (предназначен для
пивных
бокалов).
Система HY-NRG для поддержания заданной температуры и
расхода
воды при ополаскивании.

Технические характеристики:

Панель управления: цифровая DIGIT2
Корпус: двойная изоляция
Моющие рукава: нержавеющей сталь
Ополаскивающие рукава: полипропилен
Габаритные размеры: 423x466x589 мм
Ширина с открытой дверцей: 710 мм
Высота загрузки: 205 мм
Кассета: 350x350 мм
Объем танка: 11 л
Потребление воды при ополаскивании: 2,4 л
Мощность моющей помпы: 0,17 кВт
Мощность нагревательного элемента танка: 1,6 кВт
Мощность бойлера: 2,6 кВт
Общая мощность: 2,77 кВт
Циклы мойки: 60 / 120 / 180 / 480 с
Производительность: 60 / 30 / 20 / 8 корзин/ч
Подключение к электричеству: 1 фаза / 220 В / 50 Гц
Уровень шума: 48 дБ
Вес: 26 кг

Комплект подключения: 1 шланг подачи воды, 1 сливной шланг,
1 трубка для подачи ополаскивающего средства, 1 трубка для
подачи
моющего средства.

Кассеты: 2 универсальные кассеты, 1 кассета для приборов.