



ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru



Пила ленточная для мяса с мясорубкой Foodatlas JG-250



Артикул: УТ000009412

Цена: 39 374,00 ₽

Пила ленточная для мяса с мясорубкой Foodatlas JG-250 – предназначена для разделки, распиливания и нарезки мяса и костей, птицы и рыбы, находящиеся в охлажденном или замороженном состоянии. Ленточные пилы применяется для распилки четвертин, отрубов и порционной разделки свежих и замороженных мясных продуктов, в т.ч. с костями, на куски различной массы и размеров.

Ленточная пила для мяса предназначена для использования в коммерческих целях на предприятиях, мясокомбинатах, бойнях, мясных и рыбных цехах, местах общественного питания и торговли (супермаркетах), рынках и других пищевых производствах.

Основные преимущества пилы для мяса с мясорубкой JG-250:

- Напольный тип исполнения модели. Корпус выполнен в виде сборной конструкции.

- Пила комплектуется мясорубкой. Мясорубка имеет насадку “Шприц”, толкатель, ножевой комплект (шнек, решетка диаметром

60 мм с диаметром отверстий 8 мм, нож на 4 луча). Момент вращения передается постоянно.

Подвижный рабочий стол, с возможностью закрепить (ограничить) движение. Как дополнительные удобства при использовании.

Защитные конечные выключатели на открывающихся панелях, система "Геркон".

Открывающиеся панели так же оборудованы зажимными механизмами.

Внешний корпус оборудования полностью закрывает все движимые части и агрегаты. Установка электродвигателя и электрической части оборудования скрыта, что исключает попадание пищевых остатков.

Внешняя закрывающая панель пильного полотна выполнена в единой конструкции для удобства снятия/установки полотна и обслуживания/очистки шкивов. Ведомое колесо (шкив) имеет регулировки по натяжке и наклону полотна – для более расширенного использования разнообразных полотен. Регулировка полотна (натяжение) выполнена в виде рукоятки под пружинным механизмом.

Пильное полотно дополнительно имеет очистные, а также упорные устройства для ограничения. Система защитных упоров, служат для разделки продукта.

Виды упоров:

Боковой упор, для установки толщины реза продукта.

Верхний упор, служит для ограничения по высоте продукта, а также имеет направляющие для пильного полотна.

Подвижный упор, служит для продвижения продукта к пильному полотну.

Панель управления ленточной пилы с мясорубкой JG-250 – кнопка "Пуск", "Стоп", "Аварийный стоп", лампа питания.

Панель управления расположена в нижней части основного корпуса, под рабочим столом.

Числовое значение в серии определяет разновидности моделей (JG 210, JG 250, JG 300) и непосредственно выражают габаритный размер по максимальной "рабочей высоте" пильного полотна оборудования. Рабочая высота указана в миллиметрах.

Если у вас возникли вопросы, то наши консультанты интернет-магазина обязательно ответят на все ваши

вопросы, а также помогут выбрать и купить пилу ленточную для мяса.</p>

Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0,55
Габариты товара, ДхШхВ, мм	640х520х1485
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	1000х515х445
Вес брутто, кг	54
Вес нетто, кг	47
СТОП Аварийная	Есть
Устройства защиты персонала	Есть
Тип установки	Напольный
Тип упаковки	Деревянная обрешетка/картон
Размер рабочего стола, мм	465х596
Скорость движения полотна, м/с	3.9
Производитель	Foodatlas
Общий остаток	197
ЧСК1	2
ЧСК2	0